


# Guía de Resiembra de Césped Sin Desperdicio



*Clientes Residenciales se le sugiere que no resiembren el césped para evitar que excedan el presupuesto de agua asignado. Si decide resembrar, siga las guías a continuación para minimizar el consumo excesivo de agua durante la resiembra.*

- No se adelante a resembrar.**  
Plantar la semilla a mediados de octubre y noviembre requiere mucho menos agua para la germinación, que plantar en septiembre o a principios de octubre.
- Disminuya la fertilización.**  
Para atrasar el crecimiento del césped bermuda termine de fertilizar 4-6 semanas antes de echar semilla.
- Prepare el semillero.**  
Dos semanas antes de sembrar, reduzca el programa de riego por 50%, y gradualmente la altura del corte del césped, hasta alcanzar la medida de ½ pulgada para el día programado para sembrar. Rastrille y remueva los recortes y basura del césped para que la semilla sembrada haga contacto con la tierra.
- Revise los aspersores para cerciorarse que funcionen apropiadamente.**
- Siga las instrucciones proveídas en la etiqueta del paquete de semilla para sembrar.**
- Asegúrese que haya buen contacto entre semilla-suelo.**  
Rastrille ligeramente el área sembrada para promover el contacto de semilla-suelo.
- Cubra la semilla.**  
Aplique ½ -¼ de pulgada del cubre semilla al área sembrada, esparciéndola con el reverso del rastrillo.
- Verifique que la cobertura de la semilla haya humedecido hasta la superficie del suelo.**

- Ponga en práctica el siguiente programa de riego\*.**  
Inicie regando 3 minutos (cabezas rociadoras) o 10 minutos (cabezas giratorias) por riego. 5 veces al día, con intermedios de 2 horas, empezando a las 8:00 am.
- Esté pendiente a la germinación del césped, en aproximadamente 7 días.**
- Reduzca el riego.**  
Cuando las hojas del césped midan 1 pulgada de largo, reduzca el riego a 3 veces por día.
- No corte prematuramente o demasiado corto**  
Siga las recomendaciones proveídas en la etiqueta del paquete de semilla para cortar el nuevo césped.
- Después del segundo corte resuma el riego normal utilizando Las Guías de Riego de CVWD.**

Guía de riego para el césped (en minutos por día)				
	sept.	oct.	nov.	dic.
Cabezas rociadoras	10	7	4	3
Cabezas giratorias	22	14	10	6

Los horarios de riego varían individualmente y se basan en la eficacia de los aspersores, el tipo de suelo, y el estado del tiempo.

\* Por motivo de las diferentes zonas ETO (Evapotranspiración) y el rendimiento de los aspersores este programa recomendado para el riego de resiembra debe ser acompañado por la observación frecuente. Nunca debe permitir que la cubierta de la resiembra se seque antes del primer corte.



¡Manténgase en contacto con nosotros!  
[www.cvwd.org](http://www.cvwd.org)

